

Rede
Dental

Grupo OdontoPrev

Rede Dental - CROM/G n° 1221
RT - S.D. Giarola - CROM/G n° 9245

ANS - n° 412350

PLANO DENTAL SUPER

Lista de procedimientos cobertos

DIAGNÓSTICO

Consulta

Consiste em anamnese, preenchimento de ficha clínica odontológica, diagnóstico das doenças e anomalias bucais do paciente, plano de tratamento e prognóstico.

Condicionamento em odontologia

Consultas de adaptação (até três sessões/ano) para os beneficiários com comportamento não cooperativo ou de difícil manejo.

URGÊNCIAS

Curativo em caso de hemorragia bucal

Consiste na aplicação de hemostático e sutura no alvéolo dentário.

Curativo em caso de odontalgia aguda

Consiste na abertura de câmara pulpar e remoção da polpa.

Imobilização dentária temporária

Procedimento que visa a imobilização de elementos dentais que apresentam alto grau de mobilidade.

Recimentação de peça protética

Consiste na recolocação de peça protética.

Tratamento de alveolite consiste na curetagem e limpeza do alvéolo dentário.

RADIOLOGIA (RAIO X)

Radiografia periapical

Radiografia interproximal ou bite-wing

Consistem em radiografias realizadas em filmes pequenos e utilizadas para diagnóstico e tratamento.

RADIOLOGIA (RAIO X)

Radiografia oclusal

Panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia)

Exame radiográfico tipo panorâmico como auxílio diagnóstico pré e/ou pós procedimento cirúrgico.

PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL

Orientação de higiene bucal

Consiste em informar e motivar o paciente quanto à necessidade de manter a higiene bucal, devendo ser fornecida orientação quanto a cárie dental, à doença periodontal, ao câncer bucal, a manutenção de próteses e aos métodos de higienização e seus produtos, tais como escovas dentais, fios dentais, cremes dentais e anti-sépticos orais, tanto no que diz respeito à qualidade quanto ao uso.

Evidenciação de placa bacteriana

Consiste no uso de substâncias evidenciadoras, para identificação da presença de placa bacteriana.

Aplicação tópica profissional de flúor

Consiste na aplicação direta de produtos fluorados sobre a superfície dental, mantendo-os por determinado tempo, podendo ser feita com aplicadores ou moldeiras e sendo realizada, somente, após a profilaxia.

Aplicação de selante

Consiste na aplicação de produtos ionoméricos, resinas fluidas, foto ou quimicamente polimerizadas nas fósulas e sulcos de dentes posteriores decíduos e/ou permanentes, quando devidamente indicados.

PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL

Profilaxia – Polimento coronário

Consiste no polimento através de meios mecânicos da superfície coronária do dente.

Teste de fluxo salivar

É um teste em que se observa a saliva com relação o volume secretado sob estímulo mecânico (que é o fluxo salivar).

DENTÍSTICA (RESTAURAÇÕES)

Restauração de 1 (uma) superfície

Consiste em utilizar manobras, para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em uma face.

Restauração de 2 (duas) superfícies

Consiste em utilizar manobras, para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em duas faces.

Restauração de 3 (três) superfícies

Consiste em utilizar manobras, para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em três faces.

Restauração de 4 (quatro) superfícies

Consiste em utilizar manobras, para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em quatro faces.

Colagem de Fragmentos

Consiste na recolocação de partes de dente que sofreu fratura, através da utilização de material dentário adesivo.

DENTÍSTICA (RESTAURAÇÕES)

Restauração de Ângulo

Consiste em utilizar manobras, para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em ângulo.

Restauração a Pino

Consiste em fixar pinos, metálicos ou não, à coroa remanescente para que se possa confeccionar uma restauração com maior resistência e retenção.

Restauração de Superfície Radicular

Consiste em utilizar manobras, para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, na raiz.

Aplicação de Cariostático por dente

Aplicação de material provisório que ajuda na paralisação da cárie.

Remineralização de Esmalte por sessão

Aplicação de flúor direto no dente para fortalecer o esmalte.

Ajuste oclusal

Desgaste seletivo do dente para ajustar a mordida.

Sessão de condicionamento odontopediátrico

Consulta destinada a adequar o comportamento da criança ao tratamento odontológico.

PERIODONTIA (TRATAMENTO DE DOENÇAS DA GENGIVA)

Raspagem, Alisamento e Polimento Coronário

Consiste na remoção de induto e/ou cálculo seguida de alisamento e polimento da superfície coronária do dente.

Raspagem, Alisamento e Polimento Radicular

Consiste na remoção de induto e/ou cálculo seguida de alisamento e polimento da superfície radicular do dente.

Curetagem de Bolsa

Consiste na remoção de fatores de retenção da placa subgingival.

Gengivectomia

Consiste em corrigir a gengiva cirurgicamente.

Tratamento de Gengivite

Consiste em remover indutos e raspagem coronária seguida de polimento.

Cirurgia Retalho por Hemiarco

Cirurgia que afasta a gengiva para limpeza e ajuste da raiz do dente e osso.

ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL)

Remoção de Obturação Radicular

Consiste em retirar o material obturador em conduto radicular.

Remoção de Núcleo Intrarradicular

Consiste em retirar o núcleo metálico da cavidade intrarradicular com finalidade endodôntica ou protética.

ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL)

Tratamento Endodôntico em dentes permanentes com 1 conduto

Consiste em realizar manobra em dentes com um conduto radicular, realizando a abertura da câmara pulpar, remoção da polpa, preparo químico mecânico e preenchimento do conduto com material próprio.

Tratamento Endodôntico em dentes permanentes com 2 condutos

Consiste em realizar manobra em dentes com dois condutos radiculares independente do número de raízes, realizando a abertura da câmara pulpar, remoção da polpa, preparo químico mecânico e preenchimento dos condutos com material próprio.

Tratamento Endodôntico em dentes permanentes com 3 condutos

Consiste em realizar manobra em dentes com três condutos radiculares independente do número de raízes, realizando a abertura da câmara pulpar, remoção da polpa, preparo químico mecânico e preenchimento dos condutos com material próprio.

Tratamento Endodôntico em dentes permanentes com 4 condutos ou mais

Consiste em realizar manobra em dentes com quatro ou mais condutos radiculares independente do número de raízes, realizando a abertura da câmara pulpar, remoção da polpa, preparo químico mecânico e preenchimento dos condutos com material próprio.

Capecamento Pulpar Direto e Indireto

Pulpotomia

Consiste em remover cirurgicamente a polpa coronária, em dentes decíduos e/ou permanentes.

ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL)

Pulpectomia

Consiste em remover cirurgicamente a polpa total, em dentes decíduos e/ou permanentes.

Tratamento Endodôntico em Dentes Decíduos

Consiste em remover a polpa coronária e radicular e preencher a câmara e condutos com material obturador.

Preparo para núcleo intraradicular

Retirada de parte do material obturador do canal para moldagem de pino/núcleo.

CIRURGIA

Alveoloplastia

Consiste em corrigir cirurgicamente os alvéolos dentários após realização de extrações múltiplas.

Apicetomia Biradicular

Consiste em remover cirurgicamente a zona patológica periapical, conservando o dente ou dentes que lhe deram origem, seguida da ressecção do ápice radicular em duas raízes.

Apicetomia Biradicular com Obturação Retrógrada

Consiste em remover cirurgicamente a zona patológica periapical, conservando o dente ou dentes que lhe deram origem, seguida da ressecção do ápice radicular e ainda da obturação do forame apical em duas raízes.

Apicetomia Triradicular

Consiste em remover cirurgicamente a zona patológica periapical, conservando o dente ou dentes que lhe deram origem, seguida da ressecção do ápice radicular em três raízes.

CIRURGIA

Apicetomia Triradicular com Obturação Retrógrada

Consiste em remover cirurgicamente a zona patológica periapical, conservando o dente ou dentes que lhe deram origem, seguida da ressecção do ápice radicular e ainda da obturação do forame apical em três raízes.

Apicetomia Uniradicular

Consiste em remover cirurgicamente a zona patológica periapical, conservando o dente ou dentes que lhe deram origem, seguida da ressecção do ápice radicular em uma raiz.

Apicetomia Uniradicular com Obturação Retrógrada

Consiste em remover cirurgicamente a zona patológica periapical, conservando o dente ou dentes que lhe deram origem, seguida da ressecção do ápice radicular e ainda da obturação do forame apical em uma raiz.

Aumento de Coroa Clínica

Consiste em aumentar cirurgicamente a área da coroa do dente.

Biópsia

Consiste em remover cirurgicamente um fragmento de tecido, mole e/ou duro, para fins de exame anatomopatológico.

Cirurgia de Torus Mandibular Bilateral

Consiste em remover cirurgicamente algumas formas de exostoses ósseas, na região da mandíbula.

Cirurgia de Torus Palatino

Consiste em remover cirurgicamente algumas formas de exostoses ósseas, na região do palato.

CIRURGIA

Cirurgia de Torus Unilateral

Consiste em remover cirurgicamente algumas formas de exostoses ósseas unilaterais.

Correção de Bridas Musculares

Consiste em realizar uma incisão cirúrgica na região do sulco gengival.

Excisão de Mucocele

Consiste em remover cirurgicamente lesão tumoral dos tecidos moles que se desenvolvem nas glândulas salivares da mucosa bucal, principalmente nos lábios.

Excisão de Rânula

Consiste em remover cirurgicamente um tipo de cisto de retenção que ocorre especificamente no assoalho da boca, em relação aos condutos excretores das glândulas salivares, principalmente sublinguais.

Exérese de pequenos cistos de mandíbula / maxila

Remoção de pequenos cistos da mandíbula e / ou maxila, quando a localização e características da lesão permitirem a realização do procedimento em ambiente ambulatorial.

Exodontia a Retalho

Consiste em realizar extração dentária de dentes normalmente implantados, que exigem a abertura cirúrgica da gengiva.

Exodontia de Raiz Residual

Consiste em realizar extração dentária da porção radicular de dentes que já não possuem a coroa clínica.

Exodontia Simples

Consiste em realizar extração dentária de dentes normalmente implantados.

CIRURGIA

Exodontia Múltipla

Consiste em remover cirurgicamente mais de um elemento dentário na mesma arcada, durante o mesmo tempo anestésico.

Fraturas Alvéolo Dentárias - Redução Cruenta

Consiste em reduzir o alvéolo por meio de técnica cirúrgica com exposição de fragmentos ósseos fraturados, com contenção por meio rígido (cirurgia aberta).

Fraturas Alvéolo Dentárias - Redução Incruenta

Consiste em reduzir o alvéolo por meio de manobra bidigital, sem exposição dos fragmentos ósseos fraturados (cirurgia fechada).

Frenectomia Labial

Consiste em realizar ressecção cirúrgica da hipertrofia do tecido fibromucoso presente na base do lábio, denominado hipertrofia de freio.

Frenectomia Lingual

Consiste em realizar ressecção cirúrgica da hipertrofia do tecido fibromucoso presente na base da língua, denominado hipertrofia de freio.

Incisão e Drenagem de Abscesso Extra-oral

Consiste em fazer uma incisão na face e posterior drenagem do abscesso.

Incisão e Drenagem de Abscesso Intra-oral

Consiste em fazer uma incisão dentro da cavidade oral e posterior drenagem do abscesso.

CIRURGIA

Punção aspirativa com agulha fina / coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região buço-maxilo-facial

Obtenção de células de órgãos e tecidos de lesões ou sítios específicos da região buço maxilo facial , com o uso de uma agulha de pequeno calibre ou a partir da coleta de raspado.

Reconstrução de Sulco Gengivo-labial-Sulcoplastia

Consiste em realizar uma incisão cirúrgica na região do sulco gengival com a finalidade de aumentar a área chapeável para próteses.

Redução de luxação da ATM

Caracteriza-se por luxação da ATM (articulação temporo-mandibular) quando, na abertura máxima da boca, ocorre o deslocamento do processo condilar para fora da cavidade mandibular e o paciente não é capaz de realizar a reposição da mandíbula (fechar a boca) sem ajuda. A cobertura da redução da luxação consiste no reposicionamento do processo condilar para dentro da cavidade mandibular, quando sua realização for passível em ambiente ambulatorial.

Reimplante de Dente Avulsionado

Consiste na recolocação do dente no alvéolo dentário e conseqüente imobilização.

Remoção de Dentes Retidos (inclusos ou impactados)

Consiste em remover dentes cuja parte coronária está coberta por mucosa ou quando a totalidade do dente encontra-se no interior da porção óssea.

CIRURGIA

Tratamento cirúrgico de fístulas buco-nasais ou buco-sinusais

Tratamento cirúrgico da comunicação entre a cavidade bucal e cavidade nasal (fístula buco-nasal) e da comunicação entre a cavidade bucal e o seio maxilar (fístula bucossinusal), quando a localização e características da lesão permitirem a realização do procedimento em ambiente ambulatorial.

Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasia de tecidos ósseos/ cartilagosos na mandíbula/maxila

Tratamento cirúrgico do crescimento anormal de células benignas (tumor) e do aumento do número de células (hiperplasia) do tecido ósseo ou cartilaginoso, da mandíbula ou maxila quando a localização e características da lesão permitirem a realização do procedimento em ambiente ambulatorial.

Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasia de tecidos moles na mandíbula/maxila

Tratamento cirúrgico do crescimento anormal de células benignas (tumor) e do aumento do número de células (hiperplasia) de tecidos moles da mandíbula ou maxila, quando a localização e características da lesão permitirem a realização do procedimento em ambiente ambulatorial.

CIRURGIA

Tratamento cirúrgico de tumores benignos odontogênicos sem reconstrução

Tratamento cirúrgico, sem reconstrução, do crescimento anormal de células benignas originadas dos tecidos e formadores do dente, quando a localização e características da lesão permitirem a realização do procedimento em ambiente ambulatorial.

Ulectomia

Consiste em remover cirurgicamente a porção superior de um processo hipertrófico muco-gengival que normalmente envolve dentes não erupcionados.

Ulotomia

Consiste em realizar incisão do capuz mucoso para que o dente permanente possa erupcionar.

Remoção de hiperplasias

Cirurgia para retirada de crescimento gengival.

Odonto-secção

Cirurgia para separação das raízes do dente.

Gengivoplastia

Cirurgia para remodelação do contorno gengival irregular.

PRÓTESES

Coroa unitária provisória com ou sem pino / provisório para prepário de RMF (restauração metálica fundida)

Procedimento de caráter provisório em dentes permanentes não passíveis de reconstrução por meio direto antes da restauração definitiva.

PRÓTESES

Reabilitação com coroa de acetato, aço ou policarbonato

Restauração com coroa feita do material acetato, aço ou policarbonato em dentes decíduos não passíveis de reconstrução por meio direto e/ou dentes permanentes em pacientes não cooperativos / de difícil manejo.

Reabilitação com coroa total de cerômero unitária – inclui peça protética

Restauração unitária com coroa total feita do material cerômero em dentes permanentes anteriores (incisivos e caninos) não passíveis de reconstrução por meio direto.

Reabilitação com coroa total metálica unitária – inclui peça protética

Restauração unitária com coroa total feita de material metálico em dentes permanentes posteriores (pré-molares e molares) não passíveis de reconstrução por meio direto.

Reabilitação com núcleo metálico fundido / núcleo pré-fabricado-inclui a peça protética

Restauração com pino feito de material metálico (núcleo metálico fundido) / pino pré-fabricado (núcleo pré-fabricado) em dentes permanentes com tratamento endodôntico prévio.

Reabilitação com restauração metálica fundida (RMF) unitária - inclui peça protética

Cobertura para bloco (restauração) de metal em dentes posteriores permanentes com comprometimento de 3 ou mais faces, não passíveis de reconstrução por meio direto ou dentes com comprometimento de cúspide funcional, independente do número de faces afetadas.